

# Art



Design  
Italo Belussi



LED



indoor



outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.  
 Base in policarbonato bianco, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.  
 Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS,  
 ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.  
 Apertura e chiusura a scatto senza viti. Predisposto per viti di sicurezza.  
 Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.  
 Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. White polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. Snaps open and closed without screws. Provision for safety screws. Securing kit included to maintain IP rating. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération. Base en polycarbonate blanc, s'obtient du moulage à injection propre. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Ouverture et fermeture à déclic sans vis. Prévu pour vis de sécurité. Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**



**IP66**  
 Outdoor e  
 waterproof



**220-240 V**  
 Alimentazione  
 diretta

Integral ballast  
 Alimentation intégrée



Anni di garanzia  
 sul circuito LED


**Art 100**




**Art 100 Top**



**Art 100 Code**



**Art 100 Crop**



**Art 250**



**Art 250 Mask**







**Art 250 Code**

























**Art 250 Bamboo**



# Art

<b>Art 100</b>		<b>DIFF.</b> <b>POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	10	1100	802	 220-240 V	 LL116000□	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">N</span> 4000K</li> <li><span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">3</span> 3000K, lm -5%</li> <li><span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">2</span> 2700K, lm -5%</li> </ul>


<b>Art 100 Top</b>		<b>DIFF.</b> <b>POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	10	1100	484	 220-240 V	 LL116001□	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">N</span> 4000K</li> <li><span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">3</span> 3000K, lm -5%</li> <li><span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">2</span> 2700K, lm -5%</li> </ul>
					 LL116002□	
					 LL116003□	
					 LL116004□	
					 LL116005□	
A++	10	1100	484	 220-240 V  INCLUDED	 LS116001□	
					 LS116002□	
					 LS116003□	
					 LS116004□	
					 LS116005□	
A++	10	1100	484	 220-240 V 	 LL116017□	
					 LL116018□	
					 LL116019□	
					 LL116020□	
					 LL116021□	

Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

<b>Art 100 Code</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>			
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>
<b>A++</b>	10	1100	484
			<b>220-240 V</b>
		<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
			<b>LN116001</b>
			<b>LN116002</b>
			<b>LN116003</b>
			<b>LN116004</b>
			<b>LN116005</b>
			<b>* LED COLOUR</b>
			<b>N</b> 4000K
			<b>3</b> 3000K, lm -5%
			<b>2</b> 2700K, lm -5%




Versione speciale con Cover decorativa stampata in PMMA. SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL NUMERO DESIDERATO.

Special version with decorative cover moulded in PMMA. SPECIFY THE NUMBER REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en PMMA. SPECIFIER LE NUMÉRO DÉSIRÉ AU MOMENT DE LA COMMANDE.

<b>Art 100 Crop</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>			
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>
<b>A++</b>	10	1100	484
			<b>220-240 V</b>
		<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
			<b>LL116006</b>
			<b>LL116007</b>
			<b>LL116008</b>
			<b>LL116009</b>
			<b>LL116010</b>
			<b>* LED COLOUR</b>
			<b>N</b> 4000K
			<b>3</b> 3000K, lm -5%
			<b>2</b> 2700K, lm -5%



Versione speciale con Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

#### Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Nero da stampaggio Black Noir moulé		Corten Corten Corten
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		

<b>*</b>	<b>Led colour</b>
<b>N</b>	4000K
<b>3</b>	3000K, lm -5%
<b>2</b>	2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée

**220-240 V**

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation



# Art

<b>Art 250</b>			<b>DIFF.</b> <b>POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	20	2200	1656	<b>220-240 V</b>	<b>LL116100</b>	<b>N</b> 4000K <b>S</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%

<b>Art 250 Mask</b>		Disponibile versione DALI e dimmerabile. Available DALI and dimmable version. Version DALI et dimmable disponible.	<b>DIFF.</b> <b>POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	17	2040	1296	<b>220-240 V</b>	<b>LL116101</b> <b>LL116102</b> <b>LL116103</b> <b>LL116104</b> <b>LL116105</b>	<b>N</b> 4000K <b>S</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
A++	17	2040	1296	<b>220-240 V</b> INCLUDED	<b>LS116101</b> <b>LS116102</b> <b>LS116103</b> <b>LS116104</b> <b>LS116105</b>	
A++	17	2040	1296 + LED Em. 3H - 283 lm	<b>220-240 V</b>	<b>LL116106</b> <b>LL116107</b> <b>LL116108</b> <b>LL116109</b> <b>LL116110</b>	
A++	17	2040	1296	<b>220-240 V</b>	<b>LL116117</b> <b>LL116118</b> <b>LL116119</b> <b>LL116120</b> <b>LL116121</b>	

Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

<b>Art 250 Code</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 C€</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	17	2040	<b>220-240 V</b>		<b>LN116101</b>	<b>N</b> 4000K
					<b>LN116102</b>	<b>3</b> 3000K, lm -5%
					<b>LN116103</b>	<b>2</b> 2700K, lm -5%
					<b>LN116104</b>	
					<b>LN116105</b>	

Versione speciale con Cover decorativa stampata in PMMA. SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL NUMERO DESIDERATO.

Special version with decorative cover moulded in PMMA. SPECIFY THE NUMBER REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en PMMA. SPECIFIER LE NUMÉRO DÉSIRÉ AU MOMENT DE LA COMMANDE.

<b>Art 250 Bamboo</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>				
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 C€</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>	
A++	17	2040	1296	<b>220-240 V</b>		<b>BL116101</b>	<b>N</b> 4000K
						<b>BL116102</b>	<b>3</b> 3000K, lm -5%
						<b>BL116103</b>	<b>2</b> 2700K, lm -5%
						<b>BL116104</b>	
						<b>BL116105</b>	

Versione speciale con cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

#### Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Nero da stampaggio Black Noir moulé		Corten Corten Corten
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		

#### \* Led colour

	<b>N</b> 4000K
	<b>3</b> 3000K, lm -5%
	<b>2</b> 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 **220-240 V**

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation

# Art



Disponibile in diverse colorazioni.  
*Available in different colours.*  
*Disponibile en différentes couleurs.*





ART 100 Crop



ART 100 Code



# Art



ART 100 top black



ART 250 Mask



ART 250