


**Apparecchio**

Codice 250643.288  
Nome Match AS 720W 288led 850mA

**Rilievo**

Codice AS\_CL2303/19-21I-SM  
Nome MATCH AS

Flusso Apparecchio	93718.04 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	130.16 lm/W	Rendimento	99.97%
Flusso Lampade	93749.00 lm	Valore Massimo	664.19 cd/klm	Posizione	H=30.00 V=46.00	VH	Simmetrico Piano H0
Apparecchio Rettangolare	Lung.	510 mm	Larg.	620 mm	Alt.	102 mm	
Area Luminosa Rettangolare	Lung.	408 mm	Larg.	415 mm	Alt.	0 mm	
Area Luminosa Orizzontale	0.169320 m2			Area Luminosa Piano 180°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2			Area Luminosa Piano 270°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2			Area Luminosa a 76°		0.040962 m2	
Sistema Coordinate	VH	Tipo di Simmetria		Simmetrico Piano H0			
Data	11-12-2019	Tipo Fascio		Diffondente			
Distanza di rilievo	0.00	Flusso di rilievo		30107.45 lm			
Operatore	AZ	Tensione di alimentazione [V]					
Temperatura		Corrente di alimentazione [A]					
Umidità		Fotocellula					
Note	1 * 1006B/CL2303/19-21L = 30107.45 lm						
Lampade Apparecchio							
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]		Pot. [W]	Q.tà	
MATCH	Match AS 720W CRI80	Match AS 720W	93749.00		720.00	1	



**Apparecchio**

Codice 250643.288

Nome Match AS 720W 288led 850mA

**Rilievo**

Codice AS\_CL2303/19-21I-SM

Nome MATCH AS

Flusso Apparecchio	93718.04 lm		Potenza Apparecchio		720.00 W		Efficacia		130.16 lm/W		Rendimento		99.97%	
Flusso Lampade	93749.00 lm		Valore Massimo		664.19 cd/klm		Posizione		H=30.00 V=46.00		VH		Simmetrico Piano H0	
Tabella Intensità Luminose - cd/klm														
Tabella 1/9														
	H 0.00	H 2.50	H 5.00	H 7.50	H 10.00	H 12.50	H 15.00	H 17.50	H 20.00	H 22.50	H 25.00	H 27.50	H 30.00	
V-90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V-89.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
V-88.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	
V-87.0	0.23	0.18	0.15	0.16	0.18	0.17	0.15	0.13	0.13	0.15	0.17	0.16	0.15	
V-86.0	0.86	0.77	0.72	0.73	0.72	0.65	0.57	0.54	0.55	0.55	0.53	0.48	0.42	
V-85.0	1.76	1.67	1.62	1.64	1.60	1.43	1.27	1.27	1.31	1.29	1.21	1.08	0.94	
V-84.0	2.79	2.69	2.63	2.63	2.57	2.36	2.18	2.17	2.23	2.20	2.10	1.93	1.71	
V-83.0	3.79	3.59	3.50	3.53	3.52	3.33	3.14	3.12	3.17	3.13	3.04	2.92	2.69	
V-82.0	4.80	4.63	4.52	4.51	4.46	4.26	4.11	4.14	4.19	4.11	3.98	3.85	3.62	
V-81.0	5.81	5.72	5.64	5.58	5.48	5.29	5.16	5.21	5.25	5.13	4.93	4.74	4.49	
V-80.0	6.94	6.74	6.60	6.55	6.50	6.39	6.28	6.30	6.28	6.08	5.83	5.62	5.35	
V-79.0	7.90	7.64	7.58	7.78	7.89	7.80	7.69	7.86	7.75	7.25	6.77	6.51	6.21	
V-78.0	9.03	9.16	9.30	11.12	12.29	11.75	11.16	10.87	10.50	9.51	8.54	7.91	7.33	
V-77.0	11.62	12.30	13.68	15.98	17.47	16.88	15.78	15.03	14.32	13.15	11.72	10.38	9.09	
V-76.0	18.35	19.07	19.77	20.61	21.14	20.70	19.70	18.81	17.88	16.52	14.95	13.43	11.72	
V-75.0	24.44	24.09	23.80	23.72	23.61	23.17	22.48	21.67	20.67	19.33	17.72	16.19	14.66	
V-74.0	26.50	26.29	26.07	25.88	25.58	25.07	24.49	23.83	22.85	21.50	19.95	18.33	16.93	
V-73.0	28.26	27.94	27.71	27.56	27.30	26.73	26.17	25.65	24.72	23.26	21.71	20.21	18.81	
V-72.0	29.96	29.76	29.52	29.24	28.86	28.28	27.69	27.18	26.31	24.85	23.21	21.70	20.40	
V-71.0	31.81	31.54	31.23	30.90	30.46	29.87	29.24	28.59	27.72	26.39	24.70	23.09	21.80	
V-70.0	33.52	33.22	32.92	32.63	32.17	31.49	30.81	30.12	29.19	27.91	26.26	24.49	23.08	
V-69.0	35.10	34.88	34.62	34.29	33.79	33.06	32.30	31.57	30.67	29.42	27.72	25.92	24.33	
V-68.0	36.75	36.56	36.33	36.04	35.51	34.74	33.92	33.07	32.32	31.14	29.44	27.58	25.75	
V-67.0	39.50	39.21	38.89	38.55	37.95	37.03	36.15	35.49	34.45	33.23	31.64	29.59	27.76	
V-66.0	41.60	41.49	41.24	40.83	40.18	39.34	38.48	37.49	36.41	35.15	33.53	31.71	29.70	
V-65.0	43.18	43.11	42.89	42.45	41.78	40.86	39.83	38.86	37.84	36.59	35.10	33.35	31.34	
V-64.0	44.79	44.66	44.36	43.83	43.13	42.27	41.25	40.16	39.13	37.99	36.49	34.78	32.76	
V-63.0	46.18	45.97	45.65	45.16	44.47	43.61	42.64	41.53	40.36	39.19	37.78	36.06	34.12	
V-62.0	47.48	47.34	47.01	46.45	45.76	44.92	43.89	42.77	41.63	40.40	39.04	37.37	35.50	
V-61.0	48.66	48.54	48.27	47.76	47.00	46.12	45.07	43.91	42.76	41.58	40.30	38.71	36.79	
V-60.0	49.91	49.68	49.36	48.90	48.18	47.22	46.24	45.15	44.02	42.82	41.53	40.05	38.15	
V-59.0	51.04	50.86	50.53	50.01	49.32	48.44	47.40	46.36	45.23	44.03	42.73	41.35	39.57	
V-58.0	52.05	51.95	51.66	51.15	50.46	49.59	48.59	47.50	46.36	45.18	43.90	42.52	40.96	
V-57.0	53.14	53.02	52.73	52.25	51.61	50.82	49.84	48.78	47.68	46.51	45.27	43.89	42.30	
V-56.0	54.23	54.10	53.83	53.38	52.77	52.05	51.19	50.16	49.09	47.92	46.72	45.43	43.86	
V-55.0	55.52	55.35	55.04	54.59	54.02	53.32	52.60	51.73	50.69	49.54	48.33	47.04	45.58	
V-54.0	56.73	56.56	56.29	55.90	55.39	54.81	54.17	53.48	52.61	51.51	50.33	48.98	47.48	
V-53.0	58.05	57.93	57.70	57.33	56.85	56.39	55.91	55.36	54.69	53.66	52.72	51.39	49.74	
V-52.0	59.43	59.34	59.14	58.84	58.43	58.02	57.80	57.42	56.87	55.93	54.99	54.11	52.33	
V-51.0	60.93	60.87	60.70	60.47	60.21	59.97	59.86	59.68	59.26	58.45	57.56	56.74	55.11	
V-50.0	62.43	62.48	62.43	62.28	62.09	62.01	62.09	62.26	61.92	61.30	60.47	59.61	58.03	
V-49.0	64.34	64.34	64.23	64.13	64.12	64.27	64.57	65.00	64.97	64.37	63.72	62.74	61.15	
V-48.0	66.26	66.24	66.21	66.22	66.37	66.83	67.34	67.80	68.02	67.51	67.11	66.14	64.51	
V-47.0	68.31	68.23	68.45	68.73	68.91	69.53	70.25	70.72	71.04	70.85	70.58	69.78	68.15	
V-46.0	70.89	70.81	70.94	71.33	71.57	72.23	73.16	73.78	74.32	74.46	74.47	73.65	72.05	
V-45.0	73.43	73.46	73.52	73.86	74.43	75.21	76.17	77.00	77.85	78.26	78.46	77.87	76.44	
V-44.0	75.86	75.88	76.20	76.64	77.19	78.25	79.49	80.46	81.52	82.41	82.40	82.34	81.03	
V-43.0	78.86	78.84	79.12	79.65	80.27	81.40	82.88	84.26	85.42	86.70	87.03	86.99	86.07	
V-42.0	81.92	81.94	82.38	82.94	83.46	84.85	86.49	88.25	89.68	91.19	92.10	92.00	91.74	
V-41.0	85.20	85.16	85.74	86.58	87.37	88.80	90.41	92.28	94.22	96.03	97.27	97.40	97.58	
V-40.0	88.60	89.02	89.45	90.24	91.22	92.90	94.80	96.46	98.72	101.12	102.63	103.18	103.28	
V-39.0	92.88	92.85	93.30	94.17	95.14	96.83	99.19	101.30	103.42	106.34	108.20	108.94	109.19	
V-38.0	96.42	96.79	97.33	98.46	99.61	101.05	103.71	106.11	108.77	111.58	113.74	114.95	115.51	
V-37.0	100.93	101.25	101.50	102.75	104.34	105.72	108.33	110.85	113.88	116.94	119.24	121.18	122.07	
V-36.0	105.16	105.58	105.84	107.05	108.62	110.62	113.10	115.61	118.89	122.27	124.80	126.98	128.48	
V-35.0	109.62	110.02	110.66	111.57	113.11	114.73	117.85	120.53	124.01	127.59	130.22	133.08	134.73	
V-34.0	113.86	114.16	115.01	116.19	117.68	119.64	122.43	125.61	129.30	132.99	135.75	139.26	141.06	
V-33.0	118.33	118.61	119.35	120.76	122.40	124.99	127.40	130.79	134.58	138.47	141.60	145.47	147.42	
V-32.0	122.87	123.43	123.92	125.40	127.11	129.71	132.60	135.86	139.90	143.71	147.63	151.45	153.76	
V-31.0	127.75	128.03	128.95	130.18	131.95	134.44	137.42	140.79	145.01	148.80	153.46	157.49	160.02	
V-30.0	132.55	132.84	133.81	134.99	136.77	139.59	142.32	145.95	150.18	154.00	158.90	163.34	166.07	
V-29.0	137.32	137.72	138.69	139.98	141.68	144.80	147.38	151.18	155.28	159.80	164.43	168.95	172.10	
V-28.0	142.25	142.63	143.59	145.12	146.86	149.77	152.48	156.38	160.36	164.95	170.00	174.40	178.10	
V-27.0	147.25	147.39	148.29	149.93	151.92	154.52	157.42	161.49	165.36	170.07	175.21	179.76	184.11	
V-26.0	151.95	151.99	152.94	154.35	156.48	159.12	162.15	166.32	170.14	175.00	180.24	184.97	189.97	
V-25.0	156.21	156.30	157.42	158.80	160.79	163.42	166.79	170.61	174.66	179.69	184.92	190.11	195.36	
V-24.0	159.82	160.37	161.51	162.81	164.87	167.49	171.05	174.67	179.02	184.09	189.32	195.10	200.59	
V-23.0	163.83	163.95	165.19	166.56	168.69	171.48	175.00	178.58	183.27	188.33	193.66	199.72	205.64	
V-22.0	167.48	167.26	168.57	169.94	172.28	175.17	178.74	182.39	187.36	192.47	197.99	204.35	210.61	
V-21.0	170.61	170.62	171.69	173.29	175.76	178.70	182.31	186.20	191.28	196.43	202.32	208.93	215.59	
V-20.0	173.57	173.72	174.66	176.43	178.88	182.09	185.72	189.95	195.02	200.32	206.57	213.39	220.40	
V-19.0	176.38	176.62	177.65	179.34	181.98	185.34	188.99	193.56	198.58	204.13	210.69	217.76	225.17	
V-18.0	178.90	179.25	180.30	182.04	184.78	188.33	192.16	196.99	202.01	207.88	214.64	221.98	229.68	

**Apparecchio**

Codice 250643.288

Nome Match AS 720W 288led 850mA

**Rilievo**

Codice AS\_CL2303/19-21I-SM

Nome MATCH AS

Flusso Apparecchio	93718.04 lm			Potenza Apparecchio	720.00 W			Efficacia	130.16 lm/W			Rendimento	99.97%	
Flusso Lampade	93749.00 lm			Valore Massimo	664.19 cd/klm			Posizione	H=30.00 V=46.00			VH Simmetrico Piano H0		
Tabella Intensità Luminose - cd/klm														
Tabella 2/9														
	H 32.50	H 35.00	H 37.50	H 40.00	H 42.50	H 45.00	H 47.50	H 50.00	H 52.50	H 55.00	H 57.50	H 60.00	H 62.50	
V-90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V-89.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	
V-88.0	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	
V-87.0	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	
V-86.0	0.39	0.35	0.31	0.27	0.26	0.26	0.22	0.18	0.17	0.15	0.11	0.06	0.06	
V-85.0	0.84	0.76	0.69	0.64	0.59	0.53	0.45	0.36	0.30	0.27	0.22	0.16	0.12	
V-84.0	1.51	1.37	1.26	1.13	0.99	0.87	0.76	0.65	0.56	0.48	0.38	0.27	0.21	
V-83.0	2.32	2.04	1.90	1.73	1.48	1.28	1.17	1.04	0.87	0.72	0.61	0.49	0.35	
V-82.0	3.25	2.88	2.65	2.44	2.14	1.84	1.64	1.47	1.25	1.06	0.90	0.71	0.54	
V-81.0	4.14	3.78	3.49	3.18	2.79	2.42	2.15	1.92	1.67	1.43	1.24	1.03	0.77	
V-80.0	4.98	4.63	4.31	3.93	3.45	3.01	2.69	2.42	2.12	1.86	1.63	1.36	1.07	
V-79.0	5.80	5.37	5.06	4.66	4.13	3.66	3.30	2.94	2.62	2.32	2.05	1.76	1.37	
V-78.0	6.72	6.23	5.84	5.41	4.86	4.35	3.95	3.56	3.15	2.82	2.52	2.16	1.76	
V-77.0	7.98	7.31	6.75	6.18	5.64	5.07	4.60	4.17	3.71	3.31	3.00	2.60	2.14	
V-76.0	10.01	8.79	7.90	7.18	6.47	5.85	5.30	4.76	4.25	3.80	3.44	3.04	2.52	
V-75.0	12.67	10.84	9.54	8.53	7.37	6.68	6.04	5.42	4.81	4.30	3.87	3.43	2.90	
V-74.0	15.42	13.57	11.89	10.29	8.86	7.70	6.88	6.13	5.43	4.81	4.32	3.81	3.26	
V-73.0	17.73	16.24	14.24	12.62	10.78	9.09	7.96	6.91	6.08	5.40	4.78	4.22	3.61	
V-72.0	19.29	18.01	16.30	14.48	12.84	10.92	9.24	7.93	6.77	6.01	5.33	4.63	3.99	
V-71.0	20.69	19.45	18.00	16.19	14.54	12.68	10.77	9.09	7.70	6.69	5.90	5.13	4.39	
V-70.0	21.95	20.73	19.37	17.75	16.01	14.35	12.35	10.63	8.72	7.55	6.59	5.65	4.81	
V-69.0	23.14	21.90	20.60	19.16	17.44	15.73	13.99	12.18	10.30	8.56	7.34	6.25	5.29	
V-68.0	24.44	23.26	21.93	20.64	18.89	17.13	15.40	13.74	11.85	9.86	8.33	6.90	5.77	
V-67.0	26.04	24.75	23.50	22.15	20.60	18.52	16.74	15.03	13.31	11.24	9.35	7.67	6.34	
V-66.0	28.00	26.31	25.01	23.58	22.03	19.93	17.96	16.20	14.50	12.50	10.47	8.53	6.90	
V-65.0	29.47	27.75	26.22	24.81	23.25	21.21	18.94	17.18	15.50	13.71	11.53	9.40	7.56	
V-64.0	30.77	29.00	27.35	25.87	24.25	22.42	19.96	18.00	16.31	14.54	12.48	10.28	8.28	
V-63.0	32.05	30.20	28.52	26.93	25.28	23.43	21.14	18.73	17.05	15.33	13.35	11.12	9.00	
V-62.0	33.38	31.42	29.71	28.01	26.31	24.43	22.23	19.72	17.69	15.99	14.08	11.90	9.75	
V-61.0	34.74	32.64	30.88	29.19	27.31	25.39	23.27	20.70	18.37	16.62	14.77	12.67	10.50	
V-60.0	36.01	33.87	32.01	30.30	28.41	26.35	24.19	21.74	19.16	17.19	15.38	13.34	11.24	
V-59.0	37.37	35.20	33.15	31.37	29.46	27.35	25.14	22.73	20.02	17.79	15.98	14.01	11.98	
V-58.0	38.80	36.55	34.49	32.48	30.47	28.37	26.12	23.70	20.97	18.42	16.52	14.60	12.68	
V-57.0	40.28	38.00	35.90	33.75	31.55	29.40	27.12	24.69	21.97	19.14	17.07	15.18	13.32	
V-56.0	41.86	39.60	37.44	35.14	32.73	30.47	28.16	25.70	23.02	19.97	17.61	15.74	13.95	
V-55.0	43.63	41.43	39.17	36.68	34.02	31.59	29.31	26.69	24.03	20.87	18.15	16.28	14.48	
V-54.0	45.70	43.54	41.17	38.56	35.62	32.91	30.50	27.77	25.03	21.91	18.82	16.82	14.98	
V-53.0	47.99	45.92	43.52	40.65	37.52	34.44	31.72	29.03	26.03	22.94	19.50	17.33	15.48	
V-52.0	50.51	48.54	46.10	42.98	39.74	36.41	33.25	30.35	27.05	23.96	20.35	17.84	15.99	
V-51.0	53.20	51.38	48.78	45.68	42.30	38.88	35.06	31.74	28.40	25.02	21.26	18.41	16.48	
V-50.0	56.05	54.27	51.84	48.48	45.05	41.68	37.47	33.52	29.79	26.13	22.23	18.98	16.97	
V-49.0	59.25	57.51	54.96	51.49	48.05	44.55	40.24	35.51	31.46	27.36	23.33	19.62	17.45	
V-48.0	62.75	61.07	58.19	54.87	51.34	47.63	43.28	38.09	33.25	28.83	24.47	20.36	17.93	
V-47.0	66.51	64.85	62.01	58.36	54.87	51.01	46.32	40.80	35.48	30.35	25.74	21.05	18.41	
V-46.0	70.63	68.89	65.98	62.09	58.62	54.73	49.43	43.75	37.76	32.33	27.04	22.06	18.87	
V-45.0	75.11	73.20	70.14	66.27	62.63	58.68	52.95	46.74	40.47	34.37	28.45	23.12	19.33	
V-44.0	79.92	77.77	74.58	70.87	66.91	62.59	56.62	50.11	43.19	36.51	29.86	24.19	19.84	
V-43.0	85.01	82.90	79.23	75.85	71.68	66.71	60.77	53.63	46.23	38.66	31.39	25.40	20.32	
V-42.0	90.52	88.23	84.25	81.00	76.82	71.33	65.00	57.39	49.37	41.04	33.16	26.63	20.85	
V-41.0	96.52	93.86	90.12	86.55	82.45	76.24	69.30	61.26	52.93	43.63	34.89	27.96	21.67	
V-40.0	102.69	99.90	96.23	92.61	88.06	81.46	73.94	65.61	56.65	46.31	36.89	29.11	22.45	
V-39.0	108.93	106.23	102.56	99.10	93.79	86.99	79.00	70.03	60.43	49.36	38.97	30.25	23.21	
V-38.0	115.04	112.80	109.20	105.67	100.25	92.71	84.33	74.93	64.25	52.41	41.11	31.61	24.22	
V-37.0	121.45	119.55	116.24	112.20	106.80	98.79	90.13	80.06	68.21	55.70	43.51	33.14	25.20	
V-36.0	128.09	126.40	123.76	118.98	113.17	105.19	96.18	85.24	72.55	59.10	45.93	34.67	26.14	
V-35.0	134.80	133.35	130.94	126.05	119.70	111.75	102.40	90.51	77.05	62.50	48.48	36.36	27.14	
V-34.0	141.30	140.17	138.06	133.45	126.50	118.44	108.83	96.14	81.87	66.15	51.33	38.16	28.19	
V-33.0	147.73	147.20	145.01	140.84	133.59	125.25	115.35	102.07	86.72	69.87	54.27	39.93	29.27	
V-32.0	154.31	154.62	151.87	147.98	140.97	132.24	121.89	107.94	91.62	73.90	57.34	41.82	30.44	
V-31.0	160.95	161.33	158.82	155.25	148.32	139.28	128.46	113.84	96.94	78.52	60.45	44.03	31.81	
V-30.0	167.68	168.02	166.12	162.04	155.53	146.29	135.04	119.73	102.45	83.25	63.57	46.28	33.23	
V-29.0	174.32	174.59	173.28	169.02	162.87	153.44	141.63	125.73	107.90	87.94	66.78	48.57	34.68	
V-28.0	180.95	181.28	179.93	176.37	170.15	160.71	148.26	131.98	113.17	92.49	70.53	51.41	36.23	
V-27.0	187.11	188.00	186.61	183.67	177.31	167.90	154.96	138.42	118.57	97.17	74.36	54.45	37.96	
V-26.0	193.26	194.54	193.44	190.40	184.32	174.96	161.82	144.75	124.37	102.06	78.26	57.49	39.69	
V-25.0	199.37	200.94	200.44	197.27	191.41	181.99	168.94	151.21	130.59	107.38	82.46	60.47	41.41	
V-24.0	205.01	207.01	206.88	203.84	198.27	188.74	175.96	157.88	137.03	112.67	86.86	63.40	43.12	
V-23.0	210.50	213.14	213.25	210.35	205.11	195.45	182.43	164.72	143.56	117.92	91.22	66.39	45.12	
V-22.0	215.85	219.03	219.48	217.02	211.91	202.33	188.85	171.69	149.77	123.19	95.54	69.43	47.19	
V-21.0	221.30	224.91	225.70	223.68	218.48	209.13	195.39	178.72	155.89	128.56	99.95	72.52	49.23	
V-20.0	226.48	230.56	231.84	230.20	225.02	215.89	202.25	185.46	161.92	133.93	104.50	75.67	51.20	
V-19.0	231.66	236.13	237.88	236.44	231.46	222.59	209.27	191.82	168.02	139.27	109.04	78.97	53.08	
V-18.0	236.68	241.70	243.90	242.77	237.88	229.16	216.41	198.05	174.15	144.59	113.52	82.18	54.91	

**Apparecchio**

Codice 250643.288

Nome Match AS 720W 288led 850mA

**Rilievo**

Codice AS\_CL2303/19-21I-SM

Nome MATCH AS

Flusso Apparecchio	93718.04 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	130.16 lm/W	Rendimento	99.97%
Flusso Lampade	93749.00 lm	Valore Massimo	664.19 cd/klm	Posizione	H=30.00 V=46.00	VH	Simmetrico Piano H0

**Tabella Intensità Luminosa - cd/klm**
**Tabella 3/9**

	H 65.00	H 67.50	H 70.00	H 72.50	H 75.00	H 77.50	H 80.00	H 82.50	H 85.00	H 87.50	H 90.00
V-90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V-89.0	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
V-88.0	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
V-87.0	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
V-86.0	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
V-85.0	0.09	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00
V-84.0	0.16	0.12	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00
V-83.0	0.24	0.19	0.13	0.08	0.06	0.05	0.05	0.04	0.02	0.02	0.00
V-82.0	0.40	0.27	0.19	0.13	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.00
V-81.0	0.57	0.44	0.27	0.18	0.12	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.00
V-80.0	0.80	0.60	0.43	0.24	0.17	0.09	0.06	0.05	0.03	0.02	0.00
V-79.0	1.08	0.83	0.59	0.38	0.22	0.14	0.06	0.05	0.04	0.02	0.00
V-78.0	1.36	1.11	0.78	0.52	0.29	0.18	0.07	0.05	0.04	0.03	0.00
V-77.0	1.72	1.39	1.04	0.66	0.41	0.23	0.11	0.06	0.04	0.03	0.00
V-76.0	2.07	1.69	1.31	0.85	0.53	0.27	0.14	0.06	0.05	0.03	0.00
V-75.0	2.41	1.99	1.57	1.08	0.64	0.37	0.18	0.06	0.05	0.03	0.00
V-74.0	2.74	2.29	1.83	1.30	0.79	0.48	0.21	0.07	0.05	0.04	0.00
V-73.0	3.08	2.59	2.08	1.53	0.98	0.58	0.24	0.10	0.05	0.04	0.00
V-72.0	3.43	2.89	2.33	1.75	1.18	0.68	0.30	0.12	0.05	0.04	0.00
V-71.0	3.79	3.21	2.59	1.97	1.37	0.80	0.39	0.14	0.06	0.04	0.00
V-70.0	4.15	3.58	2.86	2.19	1.56	0.96	0.47	0.17	0.06	0.04	0.00
V-69.0	4.52	3.94	3.13	2.41	1.76	1.13	0.55	0.19	0.06	0.05	0.00
V-68.0	4.90	4.27	3.45	2.64	1.96	1.29	0.63	0.21	0.07	0.05	0.00
V-67.0	5.34	4.57	3.78	2.86	2.15	1.45	0.72	0.23	0.07	0.05	0.00
V-66.0	5.77	4.86	4.10	3.09	2.35	1.61	0.81	0.27	0.08	0.05	0.00
V-65.0	6.28	5.22	4.35	3.35	2.54	1.78	0.94	0.33	0.09	0.06	0.00
V-64.0	6.81	5.58	4.59	3.61	2.73	1.95	1.06	0.39	0.11	0.06	0.00
V-63.0	7.35	5.93	4.83	3.86	2.92	2.12	1.19	0.46	0.12	0.06	0.00
V-62.0	7.96	6.41	5.11	4.10	3.11	2.28	1.31	0.52	0.13	0.07	0.00
V-61.0	8.56	6.89	5.39	4.31	3.31	2.44	1.43	0.58	0.15	0.07	0.00
V-60.0	9.19	7.37	5.67	4.53	3.52	2.59	1.55	0.64	0.16	0.07	0.00
V-59.0	9.84	7.88	6.00	4.74	3.71	2.74	1.67	0.70	0.18	0.08	0.00
V-58.0	10.49	8.38	6.39	4.97	3.91	2.89	1.79	0.76	0.19	0.08	0.00
V-57.0	11.19	8.89	6.76	5.21	4.10	3.04	1.91	0.83	0.21	0.08	0.00
V-56.0	11.90	9.44	7.14	5.44	4.29	3.18	2.03	0.91	0.22	0.09	0.00
V-55.0	12.59	9.98	7.59	5.68	4.49	3.33	2.15	0.99	0.24	0.09	0.00
V-54.0	13.15	10.51	8.03	5.96	4.68	3.48	2.27	1.06	0.25	0.09	0.00
V-53.0	13.70	11.10	8.47	6.27	4.87	3.62	2.39	1.14	0.27	0.10	0.00
V-52.0	14.20	11.68	8.92	6.57	5.06	3.76	2.49	1.22	0.31	0.10	0.00
V-51.0	14.59	12.25	9.36	6.87	5.26	3.90	2.60	1.29	0.35	0.10	0.00
V-50.0	14.96	12.71	9.80	7.21	5.45	4.04	2.70	1.36	0.39	0.11	0.00
V-49.0	15.34	13.14	10.23	7.58	5.64	4.18	2.80	1.44	0.43	0.11	0.00
V-48.0	15.72	13.57	10.67	7.95	5.82	4.33	2.90	1.51	0.47	0.11	0.00
V-47.0	16.08	13.93	11.11	8.31	6.04	4.47	3.00	1.59	0.51	0.12	0.00
V-46.0	16.43	14.22	11.53	8.67	6.25	4.60	3.10	1.67	0.55	0.12	0.00
V-45.0	16.82	14.51	11.94	9.03	6.46	4.73	3.20	1.75	0.59	0.12	0.00
V-44.0	17.19	14.79	12.29	9.38	6.67	4.86	3.29	1.83	0.63	0.13	0.00
V-43.0	17.55	15.06	12.62	9.73	6.87	4.99	3.39	1.90	0.67	0.13	0.00
V-42.0	17.89	15.31	12.94	10.07	7.11	5.11	3.48	1.98	0.71	0.13	0.00
V-41.0	18.22	15.56	13.25	10.39	7.36	5.23	3.58	2.05	0.74	0.14	0.00
V-40.0	18.54	15.81	13.49	10.69	7.59	5.34	3.67	2.13	0.78	0.14	0.00
V-39.0	18.88	16.11	13.72	10.98	7.82	5.45	3.75	2.20	0.82	0.15	0.00
V-38.0	19.25	16.40	13.95	11.26	8.04	5.55	3.84	2.27	0.86	0.15	0.00
V-37.0	19.61	16.68	14.16	11.52	8.25	5.65	3.93	2.34	0.89	0.15	0.00
V-36.0	19.96	16.95	14.37	11.76	8.46	5.76	4.01	2.41	0.94	0.16	0.00
V-35.0	20.51	17.22	14.58	11.96	8.69	5.88	4.09	2.48	0.98	0.17	0.00
V-34.0	21.03	17.49	14.79	12.14	8.91	5.99	4.18	2.54	1.02	0.18	0.00
V-33.0	21.53	17.75	14.99	12.32	9.11	6.10	4.25	2.61	1.07	0.19	0.00
V-32.0	22.02	18.00	15.19	12.49	9.31	6.21	4.33	2.67	1.11	0.19	0.00
V-31.0	22.79	18.29	15.38	12.65	9.51	6.31	4.41	2.73	1.15	0.20	0.00
V-30.0	23.54	18.59	15.57	12.79	9.69	6.41	4.48	2.79	1.19	0.21	0.00
V-29.0	24.27	18.88	15.75	12.93	9.85	6.51	4.55	2.85	1.23	0.22	0.00
V-28.0	24.97	19.16	15.91	13.05	9.99	6.61	4.62	2.91	1.27	0.22	0.00
V-27.0	25.85	19.43	16.06	13.18	10.12	6.73	4.69	2.97	1.31	0.23	0.00
V-26.0	26.87	19.73	16.20	13.30	10.25	6.86	4.76	3.03	1.34	0.24	0.00
V-25.0	27.83	20.03	16.34	13.41	10.37	6.97	4.82	3.08	1.38	0.24	0.00
V-24.0	28.80	20.31	16.48	13.52	10.48	7.09	4.89	3.14	1.41	0.25	0.00
V-23.0	29.81	20.56	16.62	13.63	10.59	7.20	4.95	3.19	1.45	0.26	0.00
V-22.0	30.81	20.78	16.75	13.74	10.70	7.31	5.02	3.24	1.48	0.27	0.00
V-21.0	31.88	20.99	16.88	13.84	10.80	7.42	5.08	3.29	1.52	0.27	0.00
V-20.0	32.93	21.29	17.00	13.93	10.90	7.52	5.14	3.34	1.55	0.28	0.00
V-19.0	34.03	21.67	17.12	14.02	11.00	7.62	5.20	3.38	1.58	0.28	0.00
V-18.0	35.02	22.03	17.24	14.11	11.10	7.71	5.26	3.43	1.61	0.29	0.00

**Apparecchio**

Codice 250643.288

Nome Match AS 720W 288led 850mA

**Rilievo**

Codice AS\_CL2303/19-21I-SM

Nome MATCH AS

Flusso Apparecchio		93718.04 lm		Potenza Apparecchio		720.00 W		Efficacia		130.16 lm/W		Rendimento		99.97%	
Flusso Lampade		93749.00 lm		Valore Massimo		664.19 cd/klm		Posizione		H=30.00 V=46.00		VH		Simmetrico Piano H0	
Tabella Intensità Luminose - cd/klm														Tabella 4/9	
	H 0.00	H 2.50	H 5.00	H 7.50	H 10.00	H 12.50	H 15.00	H 17.50	H 20.00	H 22.50	H 25.00	H 27.50	H 30.00		
V-17.0	181.05	181.44	182.48	184.46	187.25	190.94	195.08	200.01	205.31	211.48	218.44	226.10	234.12		
V-16.0	182.79	183.19	184.29	186.44	189.44	193.25	197.73	202.77	208.40	214.87	222.10	230.04	238.43		
V-15.0	184.34	184.71	185.88	188.21	191.43	195.40	200.15	205.37	211.37	218.07	225.63	233.88	242.66		
V-14.0	185.53	185.97	187.30	189.76	193.16	197.40	202.41	207.90	214.17	221.11	228.94	237.64	246.80		
V-13.0	186.53	187.02	188.45	191.08	194.67	199.24	204.51	210.29	216.82	224.06	232.14	241.32	250.87		
V-12.0	187.31	187.84	189.44	192.17	196.04	200.93	206.49	212.63	219.36	226.92	235.38	244.93	254.92		
V-11.0	187.92	188.46	190.17	193.16	197.31	202.55	208.40	214.85	221.87	229.72	238.58	248.55	258.95		
V-10.0	188.33	188.92	190.78	193.98	198.39	203.99	210.26	216.93	224.33	232.49	241.68	252.15	262.94		
V-9.0	188.53	189.19	191.20	194.68	199.40	205.25	211.94	219.00	226.69	235.31	244.78	255.62	266.83		
V-8.0	188.55	189.29	191.42	195.15	200.26	206.53	213.55	221.01	229.07	238.01	247.90	258.91	270.59		
V-7.0	188.47	189.23	191.56	195.39	200.75	207.54	215.05	222.97	231.47	240.62	250.89	262.06	274.32		
V-6.0	188.13	188.99	191.57	195.67	201.44	208.46	216.42	224.97	233.72	243.23	253.75	265.25	278.18		
V-5.0	187.63	188.64	191.25	195.70	201.74	209.45	217.67	226.82	235.88	245.87	256.83	268.79	282.30		
V-4.0	187.10	188.15	191.06	195.74	202.06	210.27	218.81	228.23	238.02	248.78	260.35	272.67	286.44		
V-3.0	186.46	187.66	190.70	195.67	202.38	210.65	219.90	229.78	240.42	251.91	263.85	276.36	290.24		
V-2.0	185.69	186.91	190.14	195.45	202.38	211.19	221.19	231.60	242.52	254.48	266.60	279.41	293.42		
V-1.0	184.69	186.06	189.50	195.04	202.79	211.59	221.34	232.10	243.28	255.90	268.41	281.86	296.16		
V 0.0	183.61	184.39	187.67	193.23	200.61	209.84	220.05	231.31	243.29	256.70	269.93	284.14	298.76		
V 1.0	182.66	183.45	186.44	191.79	199.05	208.52	219.53	231.09	243.74	257.55	271.78	286.60	301.53		
V 2.0	181.76	182.74	186.06	191.40	199.46	209.19	220.19	231.85	245.17	259.12	274.19	289.47	304.76		
V 3.0	181.09	182.22	185.49	191.43	199.69	209.81	221.39	233.89	247.61	261.78	277.23	292.93	308.70		
V 4.0	180.55	181.84	185.48	191.53	200.09	210.62	222.72	235.52	250.27	265.04	280.86	297.07	313.37		
V 5.0	180.24	181.62	185.49	191.94	200.41	212.08	224.39	237.35	252.80	268.23	284.97	301.77	318.46		
V 6.0	180.30	181.71	185.65	192.39	201.58	213.20	226.11	239.99	255.37	271.59	289.52	306.89	323.82		
V 7.0	180.73	182.13	186.59	193.46	203.26	214.78	228.18	242.67	258.17	275.29	294.34	312.34	329.55		
V 8.0	181.63	183.03	187.51	194.94	204.84	217.17	230.63	245.37	261.60	279.32	299.04	318.01	335.77		
V 9.0	183.00	184.48	189.05	196.44	206.91	219.97	233.70	248.40	265.48	284.13	303.76	323.80	342.37		
V 10.0	184.86	186.54	191.22	198.76	209.63	222.21	236.91	251.60	269.72	289.88	309.09	329.79	349.05		
V 11.0	187.62	189.28	194.15	201.75	212.42	225.42	240.27	255.86	274.02	295.58	315.75	336.38	356.08		
V 12.0	191.08	192.54	197.30	205.16	216.18	229.52	244.12	260.59	278.79	300.92	322.81	343.83	363.66		
V 13.0	194.42	196.20	200.88	208.95	220.20	233.75	248.49	265.26	284.86	306.49	329.57	351.91	371.78		
V 14.0	198.87	200.62	205.43	213.03	224.93	238.19	253.48	270.32	291.70	313.24	337.15	360.11	380.24		
V 15.0	203.63	205.38	210.03	218.19	230.23	243.03	258.66	276.08	298.53	322.02	344.90	368.22	388.75		
V 16.0	208.54	210.24	214.82	223.32	235.21	248.01	264.19	282.04	304.58	330.76	352.99	376.41	397.19		
V 17.0	213.03	214.64	219.26	228.30	240.04	253.19	269.27	288.32	310.32	337.75	361.64	384.74	405.59		
V 18.0	216.94	218.56	223.33	232.62	244.84	258.94	274.40	294.99	317.27	345.41	371.28	394.07	414.07		
V 19.0	220.34	222.18	227.37	236.52	249.18	263.82	279.36	302.04	325.32	353.61	381.12	404.34	422.97		
V 20.0	224.26	226.30	231.72	241.13	254.00	268.91	285.86	308.76	334.41	362.02	390.09	414.30	432.11		
V 21.0	228.57	230.85	236.84	246.36	259.49	274.58	292.87	315.97	344.46	372.04	400.40	424.43	441.53		
V 22.0	235.04	236.53	243.23	252.48	266.21	281.74	300.96	323.59	355.21	383.21	411.08	434.14	450.40		
V 23.0	241.44	243.83	250.59	259.46	274.09	289.33	310.17	335.19	366.49	396.84	422.47	444.03	459.44		
V 24.0	249.26	252.00	258.49	267.85	282.67	299.73	320.75	348.16	378.83	409.97	434.73	453.87	468.22		
V 25.0	258.70	261.58	268.15	277.71	293.23	311.77	333.21	361.89	393.22	422.77	446.34	463.50	476.94		
V 26.0	270.24	273.29	280.43	290.34	306.63	324.98	347.53	376.59	407.26	436.05	457.15	473.05	485.66		
V 27.0	285.01	288.47	293.82	304.21	320.12	339.63	362.35	391.65	420.98	447.48	467.60	481.68	494.54		
V 28.0	298.60	300.44	307.59	319.15	334.47	354.83	377.28	406.67	435.09	458.94	477.87	490.48	503.15		
V 29.0	313.33	316.15	322.63	333.54	349.42	369.74	392.26	421.83	449.05	471.09	487.42	499.22	511.48		
V 30.0	328.16	330.59	337.47	349.05	364.44	385.10	408.54	437.57	463.17	482.88	496.67	506.84	519.54		
V 31.0	342.36	345.34	352.81	363.55	379.78	401.51	425.80	451.89	476.11	493.52	505.51	514.51	527.79		
V 32.0	358.64	361.27	368.71	380.07	396.12	416.75	441.39	465.27	487.92	503.09	512.54	522.50	537.24		
V 33.0	374.99	378.65	384.96	397.19	412.44	433.19	455.64	478.98	498.78	511.15	519.97	531.26	547.54		
V 34.0	392.53	393.11	400.52	412.24	427.02	447.05	468.85	489.46	506.47	518.21	527.95	540.99	558.57		
V 35.0	406.58	406.58	414.75	425.93	440.85	459.56	480.51	498.07	513.43	525.30	536.56	551.36	570.43		
V 36.0	419.01	420.09	426.76	438.01	452.76	470.53	489.20	505.07	519.55	532.95	545.69	562.54	581.73		
V 37.0	430.23	431.59	437.41	448.03	461.97	478.87	495.23	510.60	525.82	541.61	556.52	574.48	593.09		
V 38.0	441.19	441.16	446.72	456.74	470.18	485.07	500.51	516.30	533.88	551.60	568.49	586.45	604.89		
V 39.0	449.79	450.41	455.35	464.70	477.37	491.57	507.14	524.30	544.05	562.48	581.01	598.72	616.59		
V 40.0	458.12	459.14	463.85	472.84	484.53	499.31	515.36	533.72	554.00	574.16	593.09	611.23	627.66		
V 41.0	468.03	468.71	473.04	481.34	493.10	507.50	524.05	543.07	564.33	585.72	605.42	623.80	637.83		
V 42.0	477.29	477.36	481.29	489.46	501.04	515.68	533.18	553.22	575.10	597.46	617.37	635.04	646.48		
V 43.0	485.50	485.36	489.12	497.34	508.45	523.96	542.11	562.83	585.69	608.70	628.45	644.68	653.98		
V 44.0	492.82	492.53	496.5												

**Apparecchio**

Codice 250643.288

Nome Match AS 720W 288led 850mA

**Rilievo**

Codice AS\_CL2303/19-21I-SM

Nome MATCH AS

Flusso Apparecchio	93718.04 lm			Potenza Apparecchio	720.00 W		Efficacia	130.16 lm/W		Rendimento		99.97%	
Flusso Lampade	93749.00 lm			Valore Massimo	664.19 cd/klm		Posizione	H=30.00 V=46.00		VH Simmetrico Piano H0			
Tabella Intensità Luminose - cd/klm													
Tabella 5/9													
	H 32.50	H 35.00	H 37.50	H 40.00	H 42.50	H 45.00	H 47.50	H 50.00	H 52.50	H 55.00	H 57.50	H 60.00	H 62.50
V-17.0	241.61	247.15	249.68	249.02	244.32	235.65	223.10	204.25	180.18	149.93	117.91	85.28	56.73
V-16.0	246.43	252.52	255.45	254.99	250.66	242.05	229.60	210.25	186.09	155.13	122.00	88.27	58.52
V-15.0	251.10	257.64	261.19	260.93	256.89	248.36	235.91	216.16	191.83	160.18	125.82	91.17	60.31
V-14.0	255.73	262.76	266.72	266.84	263.09	254.60	242.02	222.04	197.12	165.10	129.54	94.05	62.14
V-13.0	260.27	267.88	272.22	272.61	269.23	260.80	247.90	227.87	202.29	169.90	133.20	97.06	64.03
V-12.0	264.79	272.83	277.68	278.34	275.15	266.92	253.78	233.63	207.40	174.54	136.87	100.11	66.00
V-11.0	269.28	277.71	282.95	284.02	280.97	272.98	259.68	239.42	212.54	179.15	140.59	103.22	68.08
V-10.0	273.64	282.56	288.16	289.69	286.75	278.86	265.57	245.12	217.74	183.76	144.40	106.40	70.35
V-9.0	277.88	287.42	293.43	295.25	292.51	284.64	271.41	250.74	223.04	188.40	148.42	109.66	72.76
V-8.0	282.14	292.24	298.81	300.86	298.22	290.37	277.20	256.29	228.34	193.08	152.66	113.03	75.22
V-7.0	286.48	297.19	304.34	306.51	303.85	296.03	282.62	261.80	233.62	197.84	157.03	116.48	77.70
V-6.0	291.00	302.26	309.82	312.13	309.37	301.62	287.99	267.31	238.94	202.69	161.54	119.97	80.18
V-5.0	295.58	307.26	315.12	317.64	314.85	307.16	293.38	272.83	244.32	207.63	166.12	123.49	82.65
V-4.0	299.98	311.98	320.12	322.95	320.26	312.64	298.81	278.38	249.78	212.64	170.75	126.99	85.08
V-3.0	303.88	316.22	324.69	328.05	325.64	318.14	304.33	283.98	255.31	217.72	175.41	130.47	87.48
V-2.0	307.15	319.99	328.96	333.03	331.02	323.69	309.98	289.66	260.92	222.87	180.06	133.88	89.83
V-1.0	310.11	323.57	333.17	338.00	336.49	329.37	315.79	295.45	266.61	228.09	184.67	137.22	92.11
V 0.0	313.17	327.22	337.66	343.10	342.25	335.24	321.88	301.39	272.57	233.37	189.28	140.45	94.05
V 1.0	316.57	331.17	342.36	348.43	347.97	341.34	328.01	307.49	278.16	238.69	193.65	143.55	96.37
V 2.0	320.46	335.49	347.50	353.97	353.98	347.59	334.36	313.66	283.94	243.99	197.93	146.51	98.29
V 3.0	324.85	340.19	352.92	359.66	360.06	353.90	340.72	319.80	289.64	249.16	201.99	149.30	100.04
V 4.0	329.77	345.25	358.49	365.42	366.15	360.16	347.01	325.80	295.17	254.13	205.80	151.89	101.56
V 5.0	335.21	350.65	364.13	371.21	372.15	366.26	353.10	331.54	300.45	258.79	209.29	154.28	102.84
V 6.0	341.03	356.36	369.84	377.02	378.05	372.13	358.89	336.93	305.40	263.07	212.43	156.42	103.83
V 7.0	346.93	362.35	375.65	382.90	383.91	377.80	364.36	341.90	309.92	266.89	215.18	158.28	104.52
V 8.0	352.92	368.57	381.71	388.90	389.67	383.35	369.58	346.52	314.01	270.20	217.54	159.84	104.89
V 9.0	359.13	375.01	388.06	395.08	395.46	388.86	374.42	350.87	317.64	273.02	219.52	161.06	104.94
V 10.0	365.78	381.71	394.64	401.45	401.40	394.42	379.17	355.06	320.86	275.43	221.19	161.89	104.70
V 11.0	373.14	388.75	401.45	407.87	407.50	400.04	383.96	359.18	323.89	277.49	222.50	162.32	104.45
V 12.0	381.04	396.18	408.48	414.48	413.75	405.57	388.89	363.22	326.82	279.24	223.43	162.33	104.23
V 13.0	389.13	404.00	415.76	421.27	420.03	411.18	393.99	367.10	329.71	280.73	223.97	161.91	103.76
V 14.0	397.27	412.22	423.22	428.19	426.15	416.86	399.14	371.11	332.61	281.81	224.15	161.04	103.03
V 15.0	405.55	420.47	430.75	434.83	432.31	422.57	403.98	375.22	335.51	282.63	224.00	160.04	102.02
V 16.0	414.09	428.43	438.10	441.53	438.52	428.02	408.78	379.40	337.63	283.22	223.56	158.69	100.71
V 17.0	422.67	436.13	445.53	448.32	444.63	433.32	413.52	383.34	339.53	283.60	222.88	156.95	99.10
V 18.0	431.02	443.96	453.01	455.05	450.69	438.63	418.15	386.54	341.26	283.79	221.95	154.83	97.19
V 19.0	438.96	451.83	460.34	461.84	456.88	443.98	422.29	389.65	342.83	283.84	220.67	152.35	95.01
V 20.0	446.74	459.82	467.87	468.82	463.08	449.17	426.44	392.77	344.08	283.64	219.01	149.54	92.56
V 21.0	455.06	467.81	475.42	475.78	469.28	454.48	430.67	395.73	345.02	283.16	216.96	146.70	89.87
V 22.0	463.60	475.58	483.02	482.95	475.72	459.94	434.68	398.29	345.92	282.38	214.11	143.61	86.96
V 23.0	472.42	483.79	490.86	490.25	482.17	465.27	438.63	400.80	346.78	281.25	210.62	140.18	83.87
V 24.0	481.66	492.82	498.78	497.70	488.84	470.90	442.81	403.13	346.96	279.88	206.94	136.40	80.80
V 25.0	491.02	502.05	507.03	505.53	495.76	476.61	447.01	404.35	346.77	278.28	203.12	132.42	78.05
V 26.0	500.17	510.90	515.33	513.29	502.47	482.25	451.21	405.60	346.41	276.38	199.17	128.66	75.06
V 27.0	508.99	519.94	524.00	521.43	509.58	488.15	455.43	406.78	345.12	273.24	194.81	124.57	71.82
V 28.0	517.27	528.84	532.78	529.23	516.45	493.53	458.23	407.25	342.68	269.70	189.86	120.11	68.33
V 29.0	525.74	537.78	541.61	537.20	523.44	498.96	461.10	407.45	339.80	265.86	184.26	115.39	65.48
V 30.0	534.33	546.77	550.21	545.19	530.00	503.86	463.41	406.48	336.31	261.08	178.78	110.86	62.69
V 31.0	543.35	555.53	558.86	553.37	536.35	508.38	465.03	403.98	332.01	255.44	172.82	105.94	59.62
V 32.0	553.05	564.41	567.46	560.57	542.25	512.59	466.48	401.03	327.10	249.13	166.22	100.60	56.25
V 33.0	563.59	573.49	575.91	567.71	547.81	515.88	465.66	397.26	321.46	240.90	159.06	95.68	53.10
V 34.0	573.92	582.77	584.20	574.43	552.75	518.73	464.53	393.32	315.35	231.45	151.26	90.91	49.85
V 35.0	584.61	591.89	591.73	581.03	557.18	519.88	461.64	388.13	308.32	221.40	142.86	85.90	46.39
V 36.0	595.72	601.12	599.32	586.41	560.24	520.18	458.60	381.74	299.04	210.99	135.01	80.76	42.84
V 37.0	606.21	610.43	606.79	591.05	562.69	517.72	453.93	374.85	289.24	199.63	127.19	75.42	39.60
V 38.0	616.59	619.35	613.42	594.89	563.16	514.80	448.16	366.77	278.04	188.25	118.90	69.69	36.14
V 39.0	626.60	627.73	619.10	597.41	563.06	510.54	440.47	357.83	266.21	178.32	111.46	64.19	32.45
V 40.0	635.85	635.32	623.28	599.23	560.24	504.81	431.31	346.45	253.23	168.19	103.41	59.26	29.70
V 41.0	644.05	640.94	626.46	598.63	556.55	496.97	420.22	334.52	238.89	158.00	94.97	54.08	26.90
V 42.0	651.09	645.13	627.73	596.68	550.64	486.43	408.01	320.09	224.78	147.19	87.90	48.94	23.93
V 43.0	656.46	647.73	626.10	593.33	542.59	473.14	393.28	304.81	212.34	135.79	80.67	43.75	22.28
V 44.0	659.68	647.68	622.62	586.05	532.94	458.89	376.97	287.47	198.73	123.83	73.91	38.18	20.90
V 45.0	660.41	644.11	616.54	576.48	518.30	443.93	358.63	269.28	183.77	111.98	67.14	34.14	19.39
V 46.0	658.14	637.83	606.06	563.53	502.29	424.99	339.44	250.72	167.64	103.41	60.04	30.50	18.49
V 47.0	651.39	628.58	592.74	546.68	483.27	405.19	317.97	231.07	152.82	94.20	52.78	27.03	17.65
V 48.0	640.52	614.00	576.48	526.87	462.95	382.85	295.74	210.39	137.65	85.042			



**Apparecchio**

Codice 250643.288

Nome Match AS 720W 288led 850mA

**Rilievo**

Codice AS\_CL2303/19-21I-SM

Nome MATCH AS

Flusso Apparecchio	93718.04 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	130.16 lm/W	Rendimento	99.97%
Flusso Lampade	93749.00 lm	Valore Massimo	664.19 cd/klm	Posizione	H=30.00 V=46.00	VH Simmetrico Piano H0	

**Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 6/9**

	H 65.00	H 67.50	H 70.00	H 72.50	H 75.00	H 77.50	H 80.00	H 82.50	H 85.00	H 87.50	H 90.00
V-17.0	35.98	22.38	17.36	14.19	11.19	7.81	5.32	3.47	1.64	0.30	0.00
V-16.0	36.90	22.73	17.49	14.28	11.29	7.90	5.37	3.51	1.67	0.30	0.00
V-15.0	37.82	23.07	17.62	14.36	11.38	8.00	5.43	3.55	1.70	0.31	0.00
V-14.0	38.73	23.42	17.74	14.43	11.48	8.09	5.49	3.59	1.72	0.31	0.00
V-13.0	39.63	23.78	17.87	14.51	11.57	8.19	5.54	3.63	1.75	0.32	0.00
V-12.0	40.41	24.15	18.00	14.60	11.66	8.27	5.59	3.66	1.77	0.32	0.00
V-11.0	41.50	24.72	18.13	14.68	11.74	8.36	5.64	3.70	1.80	0.33	0.00
V-10.0	42.67	25.34	18.25	14.76	11.82	8.44	5.69	3.73	1.82	0.33	0.00
V-9.0	43.94	25.96	18.38	14.84	11.90	8.51	5.74	3.76	1.84	0.34	0.00
V-8.0	45.28	26.60	18.51	14.91	11.97	8.58	5.79	3.79	1.86	0.34	0.00
V-7.0	46.69	27.23	18.64	14.99	12.04	8.65	5.83	3.82	1.88	0.35	0.00
V-6.0	48.15	27.87	18.77	15.06	12.11	8.71	5.87	3.84	1.90	0.35	0.00
V-5.0	49.65	28.50	18.89	15.13	12.17	8.76	5.91	3.87	1.92	0.36	0.00
V-4.0	51.15	29.13	19.01	15.19	12.22	8.82	5.95	3.89	1.93	0.36	0.00
V-3.0	52.64	29.74	19.12	15.25	12.27	8.86	5.99	3.91	1.95	0.36	0.00
V-2.0	54.10	30.32	19.22	15.30	12.31	8.91	6.02	3.92	1.96	0.37	0.00
V-1.0	55.49	30.89	19.32	15.35	12.34	8.95	6.05	3.94	1.97	0.37	0.00
V 0.0	56.81	31.14	19.41	15.37	12.37	8.97	6.08	3.95	1.99	0.33	0.00
V 1.0	58.01	31.91	19.48	15.42	12.39	9.01	6.10	3.97	2.00	0.37	0.00
V 2.0	59.10	32.36	19.55	15.44	12.40	9.04	6.12	3.98	2.01	0.38	0.00
V 3.0	60.05	32.75	19.60	15.45	12.41	9.06	6.14	3.99	2.01	0.38	0.00
V 4.0	60.86	33.06	19.63	15.45	12.41	9.07	6.15	3.99	2.02	0.38	0.00
V 5.0	61.51	33.30	19.65	15.44	12.40	9.08	6.17	4.00	2.02	0.38	0.00
V 6.0	62.00	33.46	19.65	15.42	12.39	9.09	6.17	4.00	2.03	0.38	0.00
V 7.0	62.32	33.51	19.63	15.40	12.36	9.09	6.18	4.00	2.03	0.38	0.00
V 8.0	62.45	33.45	19.59	15.36	12.34	9.08	6.18	4.00	2.03	0.38	0.00
V 9.0	62.39	33.28	19.53	15.31	12.30	9.07	6.18	3.99	2.03	0.38	0.00
V 10.0	62.12	32.98	19.45	15.25	12.26	9.05	6.17	3.99	2.03	0.38	0.00
V 11.0	61.65	32.54	19.34	15.17	12.21	9.03	6.16	3.98	2.03	0.38	0.00
V 12.0	60.96	31.99	19.20	15.09	12.16	9.00	6.14	3.97	2.02	0.38	0.00
V 13.0	60.05	31.47	19.04	14.99	12.09	8.96	6.12	3.96	2.02	0.38	0.00
V 14.0	58.95	30.84	18.85	14.90	12.03	8.92	6.10	3.95	2.01	0.38	0.00
V 15.0	57.66	30.10	18.64	14.80	11.95	8.87	6.07	3.93	2.00	0.38	0.00
V 16.0	56.27	29.27	18.39	14.68	11.87	8.82	6.04	3.91	2.00	0.38	0.00
V 17.0	55.01	28.36	18.12	14.56	11.78	8.76	6.01	3.89	1.99	0.37	0.00
V 18.0	53.63	27.38	17.84	14.43	11.69	8.69	5.97	3.87	1.97	0.37	0.00
V 19.0	52.13	26.34	17.62	14.28	11.58	8.61	5.93	3.84	1.96	0.37	0.00
V 20.0	50.52	25.24	17.39	14.13	11.47	8.53	5.88	3.82	1.95	0.37	0.00
V 21.0	48.80	24.34	17.15	13.97	11.35	8.44	5.83	3.79	1.93	0.36	0.00
V 22.0	46.97	23.71	16.90	13.80	11.20	8.34	5.77	3.76	1.91	0.36	0.00
V 23.0	45.16	23.05	16.64	13.62	11.05	8.23	5.71	3.73	1.89	0.35	0.00
V 24.0	43.32	22.35	16.39	13.44	10.89	8.12	5.65	3.70	1.87	0.35	0.00
V 25.0	41.39	21.61	16.12	13.25	10.72	8.00	5.58	3.67	1.85	0.34	0.00
V 26.0	39.36	20.81	15.86	13.05	10.54	7.87	5.51	3.63	1.83	0.34	0.00
V 27.0	37.24	20.10	15.61	12.85	10.36	7.74	5.44	3.59	1.81	0.33	0.00
V 28.0	35.29	19.61	15.35	12.64	10.17	7.61	5.37	3.55	1.78	0.33	0.00
V 29.0	33.61	19.11	15.09	12.42	9.98	7.48	5.29	3.51	1.76	0.32	0.00
V 30.0	31.76	18.58	14.82	12.20	9.78	7.35	5.21	3.47	1.73	0.32	0.00
V 31.0	29.73	18.04	14.55	11.99	9.60	7.21	5.13	3.43	1.70	0.31	0.00
V 32.0	27.53	17.54	14.30	11.78	9.41	7.07	5.05	3.38	1.67	0.30	0.00
V 33.0	26.20	17.21	14.06	11.56	9.22	6.93	4.96	3.34	1.64	0.29	0.00
V 34.0	24.72	16.87	13.81	11.34	9.02	6.78	4.87	3.29	1.61	0.29	0.00
V 35.0	23.07	16.51	13.55	11.14	8.83	6.62	4.77	3.24	1.57	0.28	0.00
V 36.0	21.28	16.12	13.29	10.93	8.64	6.47	4.68	3.18	1.54	0.27	0.00
V 37.0	20.50	15.78	13.02	10.71	8.44	6.31	4.59	3.13	1.50	0.26	0.00
V 38.0	19.66	15.43	12.76	10.48	8.24	6.16	4.50	3.07	1.47	0.26	0.00
V 39.0	18.76	15.07	12.49	10.22	8.04	6.01	4.41	3.02	1.43	0.25	0.00
V 40.0	17.98	14.69	12.22	9.97	7.85	5.86	4.33	2.96	1.39	0.25	0.00
V 41.0	17.44	14.34	11.94	9.72	7.65	5.70	4.24	2.90	1.36	0.25	0.00
V 42.0	16.87	13.98	11.68	9.48	7.46	5.54	4.15	2.84	1.32	0.24	0.00
V 43.0	16.27	13.62	11.40	9.25	7.26	5.38	4.06	2.77	1.27	0.24	0.00
V 44.0	15.81	13.24	11.12	9.02	7.05	5.23	3.96	2.71	1.23	0.23	0.00
V 45.0	15.33	12.89	10.83	8.78	6.84	5.10	3.87	2.64	1.19	0.23	0.00
V 46.0	14.85	12.54	10.55	8.54	6.62	4.96	3.78	2.58	1.14	0.22	0.00
V 47.0	14.38	12.19	10.26	8.31	6.41	4.83	3.68	2.51	1.10	0.21	0.00
V 48.0	13.93	11.83	9.97	8.08	6.20	4.69	3.59	2.44	1.05	0.21	0.00
V 49.0	13.46	11.47	9.67	7.85	6.01	4.56	3.49	2.37	1.00	0.20	0.00
V 50.0	13.02	11.10	9.36	7.62	5.82	4.43	3.39	2.29	0.96	0.20	0.00
V 51.0	12.59	10.73	9.04	7.38	5.63	4.31	3.28	2.21	0.91	0.19	0.00
V 52.0	12.14	10.36	8.72	7.13	5.43	4.19	3.18	2.13	0.85	0.18	0.00
V 53.0	11.72	9.99	8.42	6.87	5.24	4.08	3.08	2.05	0.80	0.18	0.00
V 54.0	11.30	9.60	8.13	6.62	5.09	3.96	2.98	1.97	0.77	0.17	0.00
V 55.0	10.87	9.24	7.83	6.36	4.93	3.84	2.87	1.88	0.74	0.16	0.00

**Apparecchio**

Codice 250643.288

Nome Match AS 720W 288led 850mA

**Rilievo**

Codice AS\_CL2303/19-21I-SM

Nome MATCH AS

Flusso Apparecchio	93718.04 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	130.16 lm/W	Rendimento	99.97%
Flusso Lampade	93749.00 lm	Valore Massimo	664.19 cd/klm	Posizione	H=30.00 V=46.00	VH	Simmetrico Piano H0

**Tabella Intensità Luminosa - cd/klm**
**Tabella 7/9**

	H 0.00	H 2.50	H 5.00	H 7.50	H 10.00	H 12.50	H 15.00	H 17.50	H 20.00	H 22.50	H 25.00	H 27.50	H 30.00
V 56.0	384.46	383.24	385.99	394.19	402.31	412.43	424.36	433.78	436.14	435.41	437.41	420.27	397.13
V 57.0	344.53	343.20	345.52	353.20	360.54	368.13	379.89	388.07	384.39	386.07	385.49	369.82	344.80
V 58.0	302.93	303.14	302.83	308.87	315.51	324.51	334.24	336.51	334.01	334.42	330.97	318.17	292.35
V 59.0	261.63	260.84	261.07	264.87	270.05	274.33	279.21	282.38	282.23	278.34	276.61	263.93	241.14
V 60.0	221.28	220.35	218.53	222.14	224.13	223.38	225.63	228.96	225.13	223.51	222.37	212.38	192.79
V 61.0	172.08	172.99	174.84	178.56	178.96	176.03	177.10	180.67	177.41	175.17	173.61	164.43	149.01
V 62.0	137.09	132.81	132.59	137.05	138.15	136.13	137.28	139.64	136.39	133.15	129.87	123.22	112.41
V 63.0	101.87	101.54	100.63	102.61	102.49	101.92	103.21	103.12	99.42	96.24	93.94	90.01	82.37
V 64.0	72.98	74.04	73.78	72.88	72.78	73.18	72.17	70.27	67.04	64.80	65.27	62.59	58.65
V 65.0	50.16	50.58	50.73	50.76	50.55	49.80	47.23	45.94	45.77	43.71	44.70	42.56	41.17
V 66.0	34.89	35.52	35.54	35.14	34.88	34.47	33.83	34.06	33.26	31.60	32.02	31.04	29.98
V 67.0	26.52	26.84	27.12	27.32	27.22	26.95	26.73	26.39	26.23	25.66	25.50	25.29	24.12
V 68.0	24.34	24.33	24.26	24.14	23.99	23.86	23.74	23.40	23.13	22.90	22.66	22.28	21.34
V 69.0	22.87	22.83	22.74	22.56	22.34	22.17	21.98	21.65	21.36	21.07	20.71	20.13	19.23
V 70.0	21.47	21.56	21.47	21.15	20.86	20.69	20.47	20.17	19.80	19.35	18.81	18.20	17.46
V 71.0	20.25	20.34	20.26	19.96	19.62	19.34	19.04	18.67	18.25	17.74	17.15	16.54	15.96
V 72.0	19.00	19.03	18.94	18.68	18.36	18.05	17.73	17.36	16.87	16.31	15.76	15.22	14.62
V 73.0	17.65	17.68	17.59	17.33	17.01	16.72	16.40	15.96	15.44	14.99	14.53	13.99	13.46
V 74.0	16.14	16.24	16.17	15.90	15.59	15.36	15.05	14.61	14.15	13.75	13.30	12.86	12.42
V 75.0	14.64	14.79	14.79	14.59	14.33	14.12	13.83	13.38	12.89	12.47	12.07	11.62	11.18
V 76.0	13.09	13.32	13.41	13.32	13.16	12.99	12.70	12.22	11.71	11.32	10.92	10.47	10.07
V 77.0	11.87	12.08	12.18	12.14	12.03	11.87	11.58	11.15	10.71	10.29	9.86	9.40	8.93
V 78.0	10.74	10.87	10.95	10.93	10.85	10.73	10.52	10.12	9.67	9.29	8.92	8.44	7.99
V 79.0	9.45	9.62	9.70	9.67	9.63	9.65	9.53	9.18	8.78	8.46	8.08	7.57	7.06
V 80.0	8.23	8.47	8.62	8.64	8.63	8.65	8.57	8.27	7.91	7.61	7.23	6.84	6.13
V 81.0	7.12	7.32	7.47	7.55	7.60	7.65	7.59	7.31	6.96	6.64	6.22	5.67	5.24
V 82.0	6.24	6.46	6.60	6.61	6.60	6.66	6.63	6.41	6.08	5.70	5.24	4.77	4.42
V 83.0	5.43	5.59	5.67	5.66	5.65	5.72	5.73	5.56	5.23	4.82	4.39	3.97	3.64
V 84.0	4.65	4.76	4.82	4.79	4.76	4.84	4.85	4.66	4.33	3.97	3.60	3.25	2.96
V 85.0	3.79	3.92	3.97	3.92	3.87	3.89	3.86	3.70	3.44	3.14	2.83	2.54	2.29
V 86.0	2.93	3.02	3.06	3.03	2.96	2.87	2.76	2.66	2.52	2.32	2.09	1.87	1.69
V 87.0	1.76	1.94	2.07	2.09	1.99	1.79	1.62	1.57	1.55	1.46	1.33	1.23	1.13
V 88.0	0.97	1.02	1.04	1.03	0.97	0.85	0.75	0.72	0.69	0.63	0.59	0.60	0.59
V 89.0	0.10	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.14	0.16
V 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Apparecchio**

Codice 250643.288

Nome Match AS 720W 288led 850mA

**Rilievo**

Codice AS\_CL2303/19-21I-SM

Nome MATCH AS

Flusso Apparecchio	93718.04 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	130.16 lm/W	Rendimento	99.97%
Flusso Lampade	93749.00 lm	Valore Massimo	664.19 cd/klm	Posizione	H=30.00 V=46.00	VH	Simmetrico Piano H0

**Tabella Intensità Luminosa - cd/klm**
**Tabella 8/9**

	H 32.50	H 35.00	H 37.50	H 40.00	H 42.50	H 45.00	H 47.50	H 50.00	H 52.50	H 55.00	H 57.50	H 60.00	H 62.50
V 56.0	368.57	338.87	297.97	253.54	211.15	166.26	117.55	75.63	45.95	25.85	17.58	14.35	12.26
V 57.0	318.94	292.11	254.66	215.97	179.54	141.74	99.53	64.20	38.71	22.44	16.29	13.67	11.75
V 58.0	269.23	245.01	212.45	179.93	149.15	117.84	81.94	53.28	32.20	19.89	15.30	13.07	11.24
V 59.0	220.62	199.00	172.90	147.33	121.98	96.69	68.91	45.02	27.11	17.86	14.26	12.47	10.72
V 60.0	175.02	157.70	139.72	117.94	98.39	78.24	56.87	37.29	22.85	16.24	13.54	11.85	10.20
V 61.0	135.55	124.36	110.58	92.66	78.65	62.82	46.28	30.40	19.46	14.86	12.87	11.22	9.70
V 62.0	103.38	96.15	85.22	73.59	61.54	50.51	37.61	25.08	17.14	13.86	12.16	10.60	9.27
V 63.0	76.74	71.95	64.69	56.02	47.84	39.65	29.89	20.33	15.25	12.99	11.43	9.97	8.83
V 64.0	55.09	51.49	47.86	41.96	36.73	30.36	24.14	17.61	14.03	12.15	10.71	9.43	8.38
V 65.0	38.41	37.49	35.04	31.54	27.67	24.57	19.81	15.30	12.86	11.33	9.99	8.92	7.94
V 66.0	28.26	28.12	26.36	24.65	22.50	20.14	16.40	13.80	11.93	10.59	9.39	8.44	7.50
V 67.0	23.40	22.75	22.19	20.88	19.15	16.99	14.69	12.59	11.07	9.87	8.83	8.00	7.09
V 68.0	20.54	20.13	19.65	18.39	16.93	15.18	13.21	11.52	10.34	9.29	8.35	7.54	6.66
V 69.0	18.54	18.17	17.56	16.51	15.21	13.59	11.93	10.71	9.66	8.72	7.90	7.05	6.20
V 70.0	16.88	16.37	15.75	14.85	13.60	12.16	10.96	9.89	8.98	8.18	7.36	6.55	5.74
V 71.0	15.32	14.80	14.17	13.24	12.11	11.03	10.01	9.07	8.36	7.60	6.81	6.04	5.29
V 72.0	13.99	13.49	12.75	11.86	10.93	10.03	9.09	8.40	7.73	6.98	6.27	5.53	4.84
V 73.0	13.01	12.41	11.63	10.76	9.95	9.17	8.42	7.76	7.09	6.43	5.74	5.04	4.43
V 74.0	11.94	11.37	10.56	9.72	9.07	8.43	7.76	7.12	6.51	5.92	5.22	4.55	4.06
V 75.0	10.81	10.25	9.46	8.79	8.24	7.69	7.09	6.51	5.98	5.38	4.69	4.16	3.71
V 76.0	9.68	9.14	8.47	7.93	7.46	6.98	6.45	5.92	5.40	4.84	4.24	3.77	3.39
V 77.0	8.54	8.13	7.61	7.12	6.72	6.31	5.83	5.31	4.82	4.29	3.79	3.41	3.07
V 78.0	7.63	7.24	6.79	6.36	6.03	5.71	5.22	4.73	4.26	3.79	3.41	3.05	2.75
V 79.0	6.72	6.42	6.04	5.70	5.43	5.10	4.63	4.18	3.76	3.39	3.03	2.71	2.42
V 80.0	5.88	5.64	5.35	5.06	4.79	4.44	4.02	3.64	3.31	2.99	2.67	2.37	2.11
V 81.0	5.06	4.85	4.63	4.39	4.07	3.71	3.38	3.10	2.84	2.58	2.29	2.04	1.80
V 82.0	4.25	4.05	3.85	3.62	3.31	3.04	2.80	2.56	2.36	2.13	1.89	1.70	1.47
V 83.0	3.46	3.26	3.06	2.86	2.64	2.45	2.25	2.07	1.88	1.66	1.50	1.34	1.14
V 84.0	2.72	2.51	2.35	2.21	2.04	1.86	1.72	1.61	1.44	1.25	1.12	0.99	0.84
V 85.0	2.09	1.94	1.82	1.68	1.50	1.33	1.25	1.17	1.01	0.87	0.80	0.72	0.59
V 86.0	1.52	1.38	1.28	1.17	1.00	0.87	0.84	0.81	0.71	0.60	0.53	0.45	0.38
V 87.0	0.98	0.84	0.78	0.71	0.62	0.54	0.52	0.51	0.44	0.37	0.33	0.29	0.23
V 88.0	0.50	0.41	0.39	0.37	0.33	0.29	0.28	0.26	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11
V 89.0	0.15	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05
V 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Apparecchio**

Codice 250643.288  
Nome Match AS 720W 288led 850mA

**Rilievo**

Codice AS\_CL2303/19-21I-SM  
Nome MATCH AS

Flusso Apparecchio	93718.04 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	130.16 lm/W	Rendimento	99.97%
Flusso Lampade	93749.00 lm	Valore Massimo	664.19 cd/klm	Posizione	H=30.00 V=46.00	VH	Simmetrico Piano H0

**Tabella Intensità Luminosa - cd/klm**
**Tabella 9/9**

	H 65.00	H 67.50	H 70.00	H 72.50	H 75.00	H 77.50	H 80.00	H 82.50	H 85.00	H 87.50	H 90.00
V 56.0	10.43	8.88	7.54	6.12	4.77	3.71	2.77	1.80	0.71	0.15	0.00
V 57.0	9.99	8.51	7.23	5.87	4.61	3.58	2.67	1.72	0.68	0.15	0.00
V 58.0	9.55	8.17	6.92	5.61	4.44	3.45	2.56	1.63	0.64	0.14	0.00
V 59.0	9.17	7.83	6.61	5.37	4.28	3.31	2.46	1.54	0.61	0.13	0.00
V 60.0	8.78	7.49	6.30	5.16	4.12	3.18	2.35	1.44	0.58	0.12	0.00
V 61.0	8.40	7.15	5.99	4.95	3.95	3.04	2.24	1.35	0.54	0.12	0.00
V 62.0	8.00	6.81	5.67	4.74	3.77	2.91	2.12	1.26	0.51	0.11	0.00
V 63.0	7.60	6.47	5.37	4.52	3.61	2.77	2.00	1.16	0.47	0.10	0.00
V 64.0	7.23	6.11	5.11	4.29	3.45	2.63	1.88	1.06	0.43	0.09	0.00
V 65.0	6.86	5.74	4.85	4.06	3.29	2.49	1.77	0.97	0.40	0.08	0.00
V 66.0	6.48	5.38	4.58	3.83	3.12	2.34	1.65	0.87	0.36	0.07	0.00
V 67.0	6.07	5.07	4.32	3.63	2.94	2.19	1.52	0.80	0.33	0.07	0.00
V 68.0	5.66	4.77	4.07	3.42	2.75	2.04	1.40	0.74	0.31	0.07	0.00
V 69.0	5.28	4.46	3.81	3.22	2.56	1.89	1.27	0.68	0.29	0.06	0.00
V 70.0	4.91	4.18	3.56	3.00	2.37	1.74	1.15	0.62	0.27	0.06	0.00
V 71.0	4.55	3.89	3.30	2.79	2.19	1.59	1.02	0.56	0.25	0.06	0.00
V 72.0	4.21	3.61	3.05	2.57	2.00	1.44	0.89	0.50	0.22	0.06	0.00
V 73.0	3.88	3.33	2.82	2.35	1.81	1.29	0.79	0.44	0.20	0.05	0.00
V 74.0	3.57	3.05	2.60	2.13	1.62	1.14	0.70	0.38	0.18	0.05	0.00
V 75.0	3.28	2.80	2.38	1.91	1.44	0.99	0.62	0.33	0.16	0.05	0.00
V 76.0	2.99	2.56	2.14	1.69	1.27	0.84	0.53	0.30	0.13	0.04	0.00
V 77.0	2.70	2.31	1.89	1.48	1.10	0.73	0.45	0.26	0.11	0.04	0.00
V 78.0	2.41	2.04	1.65	1.28	0.93	0.62	0.36	0.23	0.09	0.04	0.00
V 79.0	2.11	1.76	1.41	1.09	0.78	0.51	0.30	0.20	0.07	0.03	0.00
V 80.0	1.81	1.49	1.18	0.89	0.64	0.40	0.26	0.16	0.07	0.03	0.00
V 81.0	1.51	1.22	0.95	0.73	0.51	0.31	0.22	0.13	0.06	0.03	0.00
V 82.0	1.20	0.95	0.77	0.58	0.37	0.26	0.18	0.09	0.05	0.02	0.00
V 83.0	0.91	0.75	0.60	0.42	0.29	0.21	0.14	0.08	0.05	0.02	0.00
V 84.0	0.68	0.55	0.42	0.32	0.23	0.16	0.10	0.06	0.04	0.02	0.00
V 85.0	0.46	0.37	0.31	0.23	0.16	0.11	0.08	0.05	0.03	0.02	0.00
V 86.0	0.31	0.26	0.21	0.15	0.10	0.08	0.06	0.04	0.03	0.01	0.00
V 87.0	0.18	0.14	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00
V 88.0	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
V 89.0	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
V 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00